


iQ300
KG33VEW32
Kühl-Gefrier-Kombination
weiß
Extraklasse



A++

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse, lowFrost-Technik, um weniger abzutauen und variablem flexShelf.

- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Selbst im beladenen Zustand läßt sich der easyLift-Türabsteller einfach in der Höhe verstellen.
- ✓ Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Gerätebreite (mm) : 600
 Höhe (mm) : 1760
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 70,8
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 240
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Superkühlen-Taste : Nein
 Superfrost-Taste : Ja
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 2
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Ja
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 23
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : weiß
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 71.65 x 25.98 x 29.92
 Nettogewicht (lbs) : 156
 Bruttogewicht (lbs) : 168

Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage
 KS10Z010 Snackbox



iQ300
KG33VEW32
Kühl-Gefrier-Kombination
weiß
Extraklasse

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Vertikaler Stangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten

Kühlteil

- Kühlraum: 193 l Nutzinhalt
- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Komfort Butterfach - öffnet sich mit Fingerdruck

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- ***-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender

MaÙe

- GerätemaÙe (H x B x T): 176,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ100 KG36NE13A

noFrost - nie wieder abtauen !, Solo-
Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre
Türen in Edelstahl antiFingerPrint

A++



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit elektr. Temperaturregelung u. Fresh Box mit Wellenboden

- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ Fresh Box: Gemüsebehälter mit Wellenboden
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: einfach und übersichtlich die Zieltemperatur einstellen.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
- ✓ LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Gerätebreite (mm) : 600
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 64,0
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 240
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Multi-Flow Air Tower : Ja
 Superkühlen-Taste : Nein
 Superfrost-Taste : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 19
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 75.59 x 25.98 x 29.92
 Nettogewicht (lbs) : 141
 Bruttogewicht (lbs) : 157



4 242003 770542

iQ100

KG36NEI3A

noFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre Türen in Edelstahl antiFingerPrint

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seiten silberfarben
- horizontal integrierter Griff
- im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Elektronische Temperaturregelung
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Kühlteil

- Kühlraum: 215 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Fresh-Box: Gemüsebehälter mit Wellenboden

Gefrierenteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1

Maße

- Gerätemaße: H 186 x B 60 x T 66 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 329 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 219 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 110 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Informationen

iQ300
KG36VEL30
Türen in Edelstahl-Look
Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre



A++



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Das bottleRack ist der sichere Lagerplatz für alle Flaschen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Gerätebreite (mm) : 600
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 74,7
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 240
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Superkühlen-Taste : Nein
 Superfrost-Taste : Ja
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 2
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Ja
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 23
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 75.98 x 25.98 x 30.31
 Nettogewicht (lbs) : 165
 Bruttogewicht (lbs) : 175

Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage
 KS10Z010 Snackbox



iQ300

KG36VEL30

Türen in Edelstahl-Look

Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl-Look, Seiten silberfarben
- Vertikaler Stangengriff, Alu
- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Ja (obsolet)

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar,
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 3 Türabsteller, davon 1 Komfort Butterfach - öffnet sich mit Fingerdruck

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- Divider Box in CrisperBox

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- LowFrost
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße: H 186 x B 60 x T 65 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 312 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 217 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Allgemeine Informationen

SONDERZUBEHÖR

Umwelt und Sicherheit

Montage

iQ700
KG39FEI46
noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint

extraKLASSE

A+++



Die Siemens coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Technologie für bis zu 3x länger frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Frische wohin man blickt: Die Premium LED rücken mit Ober- und Seitenbeleuchtung jede Ecke in Ihrem Kühlschrank ins perfekte Licht.
- ✓ indoorTouch Elektronikanzeige: jede Funktion des Kühlschranks genau unter Kontrolle.
- ✓ Als Zubehör erhältlich: Home Connect Connectivity Kit - Schalten Sie Ihren Kühlschrank Online.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 2030
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 86,7
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 3
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003725269
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39FEI46
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 180
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 256
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 87
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Art der Installation : nicht zutreffend

Sonderzubehör

KS10ZHC00 WiFi-Dongle



iQ700
KG39FEI46
noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint

extraKLASSE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- HomeConnect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- superKühlen
-
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Kühlraum: 256 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- airFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 81 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

iQ300 KG39NEI45

noFrost - nie wieder abtauen !, Solo-
Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre
Türen in Edelstahl antiFingerPrint

A+++



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ hyperFresh 0° C Box ist kühler als der restliche Kühlraum, somit hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- ✓ LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten
- ✓ des Innenraums ohne zu blenden.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.
- ✓ varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Gerätebreite (mm) : 600
Höhe (mm) : 2030
Gerätetiefe (mm) : 660
Nettogewicht (kg) : 86,3
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Türanschlag : rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Ja
Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Länge Netzkabel (cm) : 240
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
Multi-Flow Air Tower : Ja
Superkühlen-Taste : Ja
Superfrost-Taste : Ja
Number of Door Bins - Refrigerator : 3
Gallon Storage : Ja
Anzahl der Lagerkapazität : 1
motorisierte Ablage : Nein
Material der Ablagen : Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierenteil : Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
Anschlusswert (W) : 100
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
Approbationszertifikate : CE, VDE
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
Energy Star Qualified : Nein
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 82.67 x 25.78 x 30.11
Nettogewicht (lbs) : 190
Bruttogewicht (lbs) : 206



4 242003 724385

iQ300

KG39NEI45

noFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre Türen in Edelstahl antiFingerPrint

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seiten silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 255 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- AirFreshFilter m. AntiBacteria
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße: H 203 x B 60 x T 66 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 Eierablage
- 1 Eswürfelschale mit Deckel

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 400 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 290 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 110 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Informationen