


iQ800

WM4YH791

Waschvollautomat



A+++



WLAN-fähige iSensoric Premium-Waschmaschine mit Home Connect: sensorgesteuertes Antiflecken-System und einfache Bedienbarkeit von überall per App.

- ✓ Steuerung und Zugriff auf Ihre Waschmaschine, egal wo Sie gerade sind - mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (Verfügbar für iOS und Android)
- ✓ Antiflecken-System zur Entfernung der 16 hartnäckigsten Flecken.
- ✓ Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor mit 10-Jahres-Garantie für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- ✓ Outdoor/Imprägnier-Programm für eine schonende Wäschepflege von hochwertigen und atmungsaktiven Funktionstextilien.
- ✓ A+++ -30%: wäscht 30% effizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 210
 Höhe für Unterbau : 850,00
 Gerätehöhe (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 73,7
 Trommelvolumen (l) : 65
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : chrom, weiß
 Farbe Bedienelemente : chrom, gebürstete Metall-Look, Schwarz
 Farbe Wähler : chrom
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 47
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 inkl. Kabel : Ja
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Gerätemaße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.64 x 25.19 x 26.77
 Nettogewicht (lbs) : 163
 Bruttogewicht (lbs) : 165
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 680 x 640
 Bruttogewicht (kg) : 75,0
 Leistung Standby/Netzwerk: Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten. : 1,4
 Zeit auto-Standby/Netzwerk : 20,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Anzahl der Tasten : 14
 Schleuderdrehzahl Wahl von....bis : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja
 Programmablaufanzeige : TFT Display

Sonderzubehör

WZ20490	Podest mit Auszug
WZ10130	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



iQ800

WM4YH791

Waschvollautomat

Ausstattung

- MADE IN GERMANY
- extraKlasse

Leistung/Verbrauch

- Nennkapazität: 9 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch von 152 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- -30% sparsamer (152kWh /Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.92 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.6 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.42 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 11220 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60°C Eco und Baumwolle 40°C Eco. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 285 min bei vollständiger Befüllung und 285 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 285 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 71

Programme

- Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen
- Spezialprogramme: Abpumpen, Extra Spülen/Stärken, Schleudern, Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen, Outdoor/Imprägnieren, Hemden/Business, Schnell/Mix, Automatik, Automatik Sanft,

AllergiePlus / Hygiene, Super 15 min / Super 30 min, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- Standard kalt - 60°C

Optionen

- Home Connect Funktion: Remote Monitoring und Control, Energymgmt Photovoltaik
- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- touchControl-Tasten: Ein/Aus, Drehzahlwahl, Fertig in, Temperatur, speedPerfect, ecoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Fleckenwahl, Optionen, Einstellung 3 Sekunden, Remote Start und 24 h
- Antifleckensystem mit 16 Fleckenooptionen
- Optionen: Vorwäsche, Nachwaschen/Leisewaschen, Bügelleicht, 1 - 3 zusätzl. Spülgänge, Spülstopp, Einweichen
- Multi-Ton

iQ800

WM4YH791

Waschvollautomat

Ausstattung

Komfort/Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- XXL Trommelvolumen: 65 l
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullaue, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Ferrit-BLDC
- BLDC mit Garantie
- AntiVibration
- Beladungsmessung
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Geräuschdämmung durch zusätzliches Material zur Dämmung
- Spülsensor
- Durchflusssensor
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop mit Garantie
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- jog dial
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Multi-Ton
- Selbstreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 x 59.8 x 59 cm
- unterschiebbar

iQ300

WM14K29A

Waschvollautomat


A+++


iSensoric Waschmaschine mit sensorgesteuerter speedPerfect
Option für perfekte Waschergebnisse in bis zu 65% weniger Zeit.

- ✓ Mit varioPerfect flexibel entweder 65% Zeit oder 50% Energie sparen.
- ✓ A+++
- ✓ softTrommel für schonende Wäschepflege
- ✓ Sensorgesteuerte Beladungserkennung für wassersparendes Wäschewaschen - dank waterPerfect.
- ✓ Spezialprogramm für Sport- und Outdoor-Bekleidung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 160
 Höhe für Unterbau : 848,00
 Gerätehöhe (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 74,6
 Trommelvolumen (l) : 63
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : silber-weiß
 Farbe Bedienelemente : silber
 Farbe Wähler : silber
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 56
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 inkl. Kabel : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Gerätemaße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.25 x 25.59 x 26.77
 Nettogewicht (lbs) : 164
 Bruttogewicht (lbs) : 167
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 870 x 680 x 650
 Bruttogewicht (kg) : 76,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Anzahl der Tasten : 7
 Schleuderdrehzahl Wahl von....bis : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja
 Programmablaufanzeige : LED-Display

Sonderzubehör

WZ20490 Podest mit Auszug
 WZ10130 Zulauf-Verlängerung
 WX975600 Bodenbefestigung



4 242003 672785

iQ300

WM14K29A

Waschvollautomat

Ausstattung

Leistung/Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch von 196 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.94 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.9 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.7 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 1.49 W
- Wasserverbrauch von 11220 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle60°C +TasteEcoPerfect und Baumwolle40°C+TasteEcoPerfect. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 215 min bei vollständiger Befüllung und 215 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 195 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 56
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 73

Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus,, Spülen, Outdoor, Jeans, Hemden/Business, sportivePlus, Schnell/Mix, Pumpen / Schleudern, AllergiePlus / Hygiene, Super 15 min / Super 30 min, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- Kurzhubtasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser plus, ecoPerfect, speedPerfect, Temperatur, Drehzahlwahl/ohne Schleudern


Komfort/Sicherheit

- Trommelvolumen: 63 l
- waveDrum
- aquaStop mit Garantie
- Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- 3D-Oberwassersystem
- mehrstufig
- Beladungsempfehlung
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Selbstreinigungsschublade
- Anzeige für Überdosierung
- Kindersicherung
- Summer
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 x 59.8 x 59 cm
- unterschiebbar
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.

iQ300 WM14N090 Waschmaschine extraKLASSE

A+++


iSensonic Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- ✓ Mit der Option speedPerfect bis zu 65% schneller zum perfekten Waschergebnis.
- ✓ A+++ -10%: wäscht 10% effizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++.
- ✓ Hochwertige Edeltrommel für 1-6 kg Wäscheladung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 850
Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 550
Nettogewicht (kg) : 70,6
Anschlusswert (W) : 2300
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 210
Waschwirkungsklasse : A
Türanschlag : Links
Rollen : Nein
EAN-Nummer : 4242003724712
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 6,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 137
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,12
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 8580
Schleuderwirkungsklasse : B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1400
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 200
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 200
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 200
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 53
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 74
Art der Installation : Standgerät



4 242003 724712

Sonderzubehör

WZ20490 Podest mit Auszug
WZ10130 Zulauf-Verlängerung
WX975600 Bodenbefestigung

iQ300

WM14N090

Waschmaschine

extraKLASSE

Ausstattung

- Extraklasse
- iSensoric
- iQdrive

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 6 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- 10% sparsamer (137 kWh / Jahr) als der Grenzwert (153 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 6 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 137 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.73 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.58 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.46 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch von 8580 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 200 min bei vollständiger Befüllung und 200 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 200 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 53
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 74

Programme

- Spezialprogramme: Extra Spülen/Stärken, Schnell/Mix, Jeans/ dunkle Wäsche, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- touchControl-Tasten: Fertig in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- aquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- 3D-Oberwassersystem
- waterPerfect: Mengenautomatik
- iQdrive: energiesparende und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
-
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

iQ300 WM14N291 Waschvollautomat



A+++



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- ✓ Mit der Option speedPerfect bis zu 65% schneller zum perfekten Waschergebnis.
- ✓ A+++ -10%: wäscht 10% effizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++.
- ✓ Hochwertige Edelstahltrommel für 1-7 kg Wäscheladung.
- ✓ Outdoor/Imprägnier-Programm für eine schonende Wäschepflege von hochwertigen und atmungsaktiven Funktionstextilien.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 210
 Höhe für Unterbau : 850,00
 Gerätehöhe (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 550
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 71,3
 Trommelvolumen (l) : 55
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : silber-weiß
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 53
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 inkl. Kabel : Ja
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Gerätemaße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 33.85 x 25.39 x 24.80
 Nettogewicht (lbs) : 157
 Bruttogewicht (lbs) : 158
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 860 x 630 x 645
 Bruttogewicht (kg) : 72,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Anzahl der Tasten : 7
 Schleuderdrehzahl Wahl von.....bis : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja

Sonderzubehör

WZ20490 Podest mit Auszug
 WZ10130 Zulauf-Verlängerung
 WX975600 Bodenbefestigung



4 242003 817209

iQ300

WM14N291

Waschvollautomat

Ausstattung

• EXTRAKLASSE

- champion
- iQdrive; iSensonic

Leistung/Verbrauch

- Nennkapazität: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- -10% sparsamer (157 kWh/Jahr) als der Grenzwert (174 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 7 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 157 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.84 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.68 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.51 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch von 9020 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60°C Eco und Baumwolle 40°C Eco. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 200 min bei vollständiger Befüllung und 200 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 200 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 53
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 74

Programme

- Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Hemden/Business, Outdoor/ Imprägnieren, Schnell/Mix, , Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort/Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Trommelvolumen: 55 l
- aquaStop mit Garantie
- Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung aus Metall für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-Oberwassersystem
- mehrstufig
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Unwuchtkontrolle
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- 30 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusskasten
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- unterschiedbar
- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 x 59.8 x 55 cm

iQ500

WM14T391

Waschvollautomat


A+++


iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- ✓ Mit der Option speedPerfect bis zu 65% schneller zum perfekten Waschergebnis.
- ✓ Sensorgesteuerte Waschprogramme ermöglichen effizientesten Wasserverbrauch bei jeder Beladungsmenge - dank waterPerfect Plus.
- ✓ A+++ -30%: wäscht 30% effizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++.
- ✓ Das Schnellwaschprogramm ExtraKurz 15'/30' wäscht, spült und schleudert in nur 30, auf Wunsch in sogar nur 15 Minuten.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 210
 Höhe für Unterbau : 850,00
 Gerätehöhe (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 550
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 71,8
 Trommelvolumen (l) : 58
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : Alu-Look, weiß
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 49
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 inkl. Kabel : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Geräte Maße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.13 x 25.59 x 24.99
 Nettogewicht (lbs) : 158
 Bruttogewicht (lbs) : 160
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 867 x 635 x 650
 Bruttogewicht (kg) : 73,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Anzahl der Tasten : 5
 Schleuderdrehzahl Wahl von....bis : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja
 Programmablaufanzeige : LED-Display

Sonderzubehör

WZ20490 Podest mit Auszug
 WZ10130 Zulauf-Verlängerung
 WX975600 Bodenbefestigung



4 242003 788356

iQ500

WM14T391

Waschvollautomat

Ausstattung

- iQdrive, iSensonic
- Extraklasse

Leistung/Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- -30% sparsamer (135kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 135 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.78 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.53 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.4 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.58 W
- Wasserverbrauch von 9680 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60°C Eco und Baumwolle 40°C Eco. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 225 min bei vollständiger Befüllung und 225 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 225 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: NO_FEATURE
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 49
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 76

Programme

- Spezialprogramme: Schnell/Mix, AllergiePlus / Hygiene, Super 15 min / Super 30 min, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- touchControl-Tasten: Fertig in, Wasser plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Komfort/Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Trommelvolumen: 58 l
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlussshaken
- Komfortverschluss
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Durchflusssensor
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop mit Garantie
- 3D-Oberwassersystem
- Stufenlose Mengenautomatik
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Selbstreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel

Technische Informationen

- unterschiebbar
- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 x 59.8 x 55 cm

iQ700

WM14W590

Waschvollautomat


A+++


Sonderzubehör

WZ20490	Podest mit Auszug
WZ10130	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung

iSensoric Premium-Waschmaschine in neuem eleganten Design mit sensorgesteuertem Antiflecken-System

- ✓ Antiflecken-System zur Entfernung der 4 hartnäckigsten Flecken.
- ✓ Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- ✓ Energieverbrauchsanzeige erleichtert die Wahl des richtigen Programms.
- ✓ Mit der Option speedPerfect bis zu 65% schneller zum perfekten Waschergebnis.
- ✓ Outdoor/Imprägnier-Programm für eine schonende Wäschepflege von hochwertigen und atmungsaktiven Funktionstextilien.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 160
 Höhe für Unterbau : 850,00
 Gerätehöhe (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 72,5
 Trommelvolumen (l) : 65
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : Alu-Look, weiß
 Farbe Bedienelemente : chrom, gebürstete Metall-Look, Schwarz
 Farbe Wähler : chrom
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 47
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 inkl. Kabel : Ja
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Geräte Maße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.44 x 25.19 x 26.96
 Nettogewicht (lbs) : 160
 Bruttogewicht (lbs) : 163
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 875 x 685 x 640
 Bruttogewicht (kg) : 74,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Schleuderdrehzahl Wahl von.....bis : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja
 Programmablaufanzeige : LED-Display



4 242003 664872

iQ700

WM14W590

Waschvollautomat

Ausstattung

- Made in Germany
- extraklasse

Leistung/Verbrauch

- Nennkapazität: 9 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch von 152 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- -30% sparsamer (152kWh /Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.92 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.6 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.42 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 11220 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle60°C +TasteEcoPerfect und Baumwolle40°C+TasteEcoPerfect. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 285 min bei vollständiger Befüllung und 285 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 285 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 71

Programme

- Spezialprogramme: Abpumpen, Jeans/Dunkle Wäsche, Gardinen, Outdoor/Imprägnieren, Hemden/Business, Super 15, Schnell/ Mix, Spülen / Schleudern, AllergiePlus / Hygiene, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- touchControl-Tasten: Ein/Aus, Vorwäsche, Knitterschutz, Drehzahlabwahl, Fertig in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause, speedPerfect, ecoPerfect, Fleckenwahl und 24 h
- Antifleckensystem mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen


Komfort/Sicherheit

- XXL Trommelvolumen: 65 l
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Geräuschdämmung durch zusätzliches Material zur Dämmung
- Durchflusssensor
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop mit Garantie
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- Summer
- Stufenlose Mengenautomatik
- Selbstreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 x 59.8 x 59 cm
- unterschiebbar
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.

iQ500 WM16G490 Champion Waschmaschine


A+++


iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor mit 10-Jahres-Garantie für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- ✓ Mit der Option speedPerfect bis zu 65% schneller zum perfekten Waschergebnis.
- ✓ Sensorgesteuerte Waschprogramme ermöglichen effizientesten Wasserverbrauch bei jeder Beladungsmenge - dank waterPerfect Plus.
- ✓ Outdoor/Imprägnier-Programm für eine schonende Wäschepflege von hochwertigen und atmungsaktiven Funktionstextilien.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 850
Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg) : 80,9
Anschlusswert (W) : 2300
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 210
Waschwirkungsklasse : A
Türanschlag : Links
Rollen : Nein
EAN-Nummer : 4242003772119
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 196
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,12
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0,43
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 10560
Schleuderkategorie : A
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1551
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 210
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 210
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 210
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 47
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 73
Art der Installation : Standgerät

Sonderzubehör

WZ20490 Podest mit Auszug
WZ10130 Zulauf-Verlängerung
WX975600 Bodenbefestigung



iQ500

WM16G490

Champion

Waschmaschine

Ausstattung

- iSensoric

- Made in Germany

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieverbrauch von 196 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 1.05 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.98 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.54 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 10560 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: A
- max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Restfeuchte: 44 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von den angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 210 min bei vollständiger Befüllung und 210 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 210 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: NO_FEATURE
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 73

Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus,, Extra Spülen/Stärken, Outdoor/Imprägnieren, Hemden/Business, Schnell/Mix, Pumpen / Schleudern, Hygiene, Super 30'/15', Steppdecken, Woll-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Programm zur Trommelreinigung
- 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- 10 Jahre Motorgarantie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- 3D-Oberwassersystem
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige des Energiebedarfs vor Programmstart
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Anzeige für Überdosierung
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel


Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm

iQ500 WU14Q490 Waschvollautomat



A+++



Unterbaufähige iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Sensorgesteuerte Waschprogramme ermöglichen effizientesten Wasserverbrauch bei jeder Beladungsmenge - dank waterPerfect Plus.
- ✓ Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.
- ✓ Beschleunigen Sie den Waschprozess mit der varioSpeed-Option um bis zu 65% oder Waschen, Spülen, Schleudern in 15 Minuten mit super15.
- ✓ Unterbaufähige Waschmaschine zum Einbau unter der Küchenarbeitsplatte.
- ✓ Outdoor/Imprägnier-Programm für eine schonende Wäschepflege von hochwertigen und atmungsaktiven Funktionstextilien.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 210
 Höhe für Unterbau : 820,00
 Gerätehöhe (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 550
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 69,4
 Trommelvolumen (l) : 58
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : silber-weiß
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 49
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 inkl. Kabel : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Gerätemaße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 33.85 x 25.19 x 24.40
 Nettogewicht (lbs) : 153
 Bruttogewicht (lbs) : 155
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 860 x 620 x 640
 Bruttogewicht (kg) : 70,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Anzahl der Tasten : 7
 Schleuderdrehzahl Wahl von....bis : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja
 Programmablaufanzeige : LED-Display, LEDs

Sonderzubehör

WZ20490	Podest mit Auszug
WZ20331	Unterbauszubehör
WZ10130	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



4 242003 813010

iQ500

WU14Q490

Waschvollautomat

Ausstattung

• iQdrive

• Extraklasse

Leistung/Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- -30% sparsamer (135kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 135 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.78 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.53 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.4 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.58 W
- Wasserverbrauch von 9680 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60°C Eco und Baumwolle 40°C Eco. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 225 min bei vollständiger Befüllung und 225 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 225 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: NO_FEATURE
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 49
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 76

Programme

- Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Trommel reinigen, Outdoor/ Imprägnieren, Hemden/Business, Schnell/Mix, AllergiePlus / Hygiene, Super 15 min / Super 30 min, Steppdecken, Woll-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer
- touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Wasser plus, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort/Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Trommelvolumen: 58 l
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- Metallverschlussshaken
- Komfortverschluss
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Durchflusssensor
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop mit Garantie
- 3D-Oberwassersystem
- Stufenlose Mengenautomatik
- Verbrauchsanzeige des Energiebedarfs vor Programmstart
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung aus Metall für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Selbstreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel

Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 x 59.8 x 55 cm